

# YSF Серия

## Производительность

# R404A

Модель	Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)											
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
YSF60EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						9170	10722	12473	14453	16434	18415
		55	3684	4772	5914	7144	8494	9997	11684	13588	15742	17896	20050
		50	4084	5211	6411	7719	9165	10783	12604	14663	16990	19317	21644
		45	4448	5613	6872	8256	9799	11532	13488	15699	18199	20699	23198
		40	4779	5983	7299	8760	10398	12246	14336	16701	19373	22045	24717
		35	5080	6321	7695	9232	10966	12928	15152	17670	20514	23358	26202
		30	5353	6632	8062	9676	11505	13581	15939	18609	21625	24640	27656
	25	5601	6918	8405	10094	12017	14208	16699	19521	22708	25895	29082	
	Мощность (Вт)	60						7378	7726	8135	8609	9083	9556
		55	5898	5973	6088	6244	6446	6695	6996	7350	7761	8172	8583
		50	5295	5367	5470	5608	5783	5999	6258	6564	6919	7274	7629
		45	4687	4762	4861	4987	5143	5332	5557	5822	6128	6434	6740
		40	4118	4203	4304	4425	4569	4738	4936	5166	5430	5694	5958
		35	3631	3732	3843	3966	4105	4261	4439	4641	4869	5098	5327
30		3269	3395	3522	3654	3794	3944	4109	4290	4490	4691	4891	
YSF65EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						9764	11416	13279	15388	17497	19606
		55	3922	5080	6297	7606	9044	10643	12439	14467	16760	19053	21347
		50	4348	5548	6826	8218	9758	11480	13420	15611	18088	20566	23043
		45	4736	5976	7316	8790	10432	12277	14360	16715	19376	22037	24699
		40	5088	6370	7771	9326	11070	13038	15263	17781	20626	23471	26315
		35	5408	6730	8192	9829	11675	13764	16132	18813	21841	24869	27896
		30	5699	7061	8584	10302	12249	14460	16970	19813	23023	26234	29445
	25	5963	7365	8948	10746	12794	15127	17779	20784	24177	27570	30963	
	Мощность (Вт)	60						7855	8226	8662	9166	9670	10175
		55	6280	6360	6482	6648	6863	7128	7448	7825	8263	8700	9138
		50	5638	5714	5824	5971	6157	6387	6663	6989	7367	7745	8122
		45	4991	5070	5175	5309	5476	5677	5917	6198	6524	6850	7175
		40	4384	4474	4582	4711	4864	5045	5256	5500	5781	6062	6343
		35	3866	3974	4092	4223	4370	4537	4726	4941	5184	5428	5672
30		3481	3614	3750	3890	4039	4200	4374	4567	4781	4994	5208	
25	3276	3442	3602	3760	3918	4079	4247	4425	4616	4807	4997		
YSF75EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						11543	13496	15699	18193	20686	23179
		55	4637	6006	7444	8993	10692	12583	14706	17103	19815	22526	25237
		50	5140	6559	8070	9715	11536	13572	15865	18456	21385	24314	27243
		45	5599	7066	8650	10392	12334	14515	16977	19761	22907	26054	29200
		40	6015	7530	9187	11026	13088	15414	18045	21022	24385	27748	31111
		35	6394	7957	9685	11620	13803	16273	19072	22241	25821	29401	32980
		30	6738	8348	10148	12179	14481	17095	20062	23423	27219	31015	34811
	25	7050	8708	10579	12705	15126	17884	21019	24571	28583	32595	36606	
	Мощность (Вт)	60						9194	9628	10139	10729	11319	11910
		55	7351	7444	7587	7782	8033	8344	8718	9160	9672	10184	10696
		50	6599	6688	6817	6989	7207	7476	7800	8180	8623	9065	9508
		45	5842	5935	6058	6215	6409	6645	6926	7255	7636	8018	8399
		40	5132	5238	5364	5515	5694	5905	6152	6438	6767	7096	7425
		35	4525	4651	4789	4943	5115	5311	5532	5783	6069	6354	6639
30		4074	4230	4389	4554	4728	4916	5121	5346	5596	5846	6096	
25	3835	4029	4217	4401	4586	4775	4972	5180	5403	5626	5850		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

# YSF Серия

## Производительность

# R404A

Модель	Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)											
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
YSF85EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						13277	15524	18057	20925	23793	26660
		55	5334	6908	8563	10343	12298	14473	16915	19672	22791	25909	29028
		50	5913	7544	9282	11175	13269	15611	18248	21228	24597	27966	31335
		45	6440	8127	9949	11953	14186	16695	19527	22729	26348	29967	33586
		40	6919	8662	10567	12682	15054	17729	20755	24179	28047	31916	35784
		35	7354	9152	11140	13366	15876	18717	21937	25582	29699	33817	37934
		30	7750	9602	11672	14008	16656	19663	23076	26941	31307	35673	40039
	25	8109	10015	12168	14613	17398	20570	24176	28262	32876	37490	42104	
	Мощность (Вт)	60						10575	11074	11661	12340	13019	13699
		55	8455	8563	8727	8951	9240	9597	10028	10536	11125	11714	12303
		50	7591	7693	7841	8038	8290	8599	8971	9409	9918	10427	10936
		45	6719	6826	6968	7148	7372	7643	7966	8345	8783	9222	9661
		40	5903	6024	6169	6343	6549	6792	7076	7405	7783	8162	8540
		35	5204	5350	5509	5685	5884	6108	6363	6652	6980	7308	7636
30		4686	4866	5048	5238	5438	5654	5890	6149	6436	6724	7011	
YSF90EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						15010	17551	20415	23658	26900	30142
		55	6030	7810	9681	11694	13904	16363	19124	22241	25767	29292	32818
		50	6685	8529	10494	12634	15001	17649	20631	24000	27809	31618	35427
		45	7281	9188	11248	13514	16038	18875	22077	25697	29788	33880	37971
		40	7822	9793	11947	14338	17019	20044	23465	27336	31710	36083	40457
		35	8315	10347	12595	15111	17949	21161	24801	28922	33577	38233	42888
		30	8762	10856	13197	15837	18831	22230	26089	30460	35396	40332	45268
	25	9168	11323	13757	16521	19670	23256	27332	31952	37169	42386	47602	
	Мощность (Вт)	60						11838	12397	13054	13814	14574	15334
		55	9464	9585	9768	10020	10343	10743	11225	11793	12453	13112	13771
		50	8497	8611	8777	8998	9280	9626	10042	10533	11102	11672	12241
		45	7521	7641	7800	8002	8252	8556	8917	9341	9832	10323	10814
		40	6608	6743	6906	7100	7331	7603	7921	8289	8712	9136	9559
		35	5826	5989	6167	6364	6586	6837	7123	7446	7813	8180	8547
30		5246	5447	5651	5863	6087	6329	6593	6883	7205	7527	7848	
YSF100EIG-VI00	Производительность (Вт)	60						15649	18298	21284	24664		
		55	6287	8143	10093	12192	14495	17059	19938	23187	26863		
		50	6969	8892	10941	13172	15640	18400	21509	25021	28992		
		45	7590	9579	11727	14089	16721	19678	23016	26790	31056		
		40	8155	10209	12455	14948	17744	20897	24464	28500	33059		
		35	8668	10787	13131	15754	18713	22062	25857	30153	35006		
		30	9134	11318	13758	16511	19632	23176	27199	31756	36902		
	25	9558	11805	14342	17224	20507	24246	28496	33312	38751			
	Мощность (Вт)	60						12342	12924	13609	14402		
		55	9867	9993	10184	10446	10783	11200	11703	12295	12983		
		50	8858	8978	9151	9381	9674	10036	10469	10981	11575		
		45	7841	7966	8131	8342	8603	8920	9297	9739	10250		
		40	6889	7030	7200	7403	7643	7927	8258	8642	9083		
		35	6074	6243	6429	6635	6866	7128	7426	7763	8146		
30		5469	5679	5891	6112	6346	6598	6873	7176	7511			
25	5148	5408	5660	5908	6156	6410	6674	6953	7253				

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

# YSF Серия

## Производительность

# R404A

Модель	Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)											
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
<b>YSFI25EIG-V100</b>	Производительность (Вт)	60						19367	22645	26342	30525		
		55	7781	10078	12491	15088	17939	21112	24675	28697	33246		
		50	8625	11004	13540	16301	19356	22773	26620	30967	35881		
		45	9394	11855	14513	17436	20694	24354	28485	33156	38435		
		40	10093	12635	15415	18500	21960	25863	30277	35271	40914		
		35	10728	13351	16251	19497	23159	27304	32000	37318	43324		
		30	11305	14007	17027	20435	24297	28683	33662	39301	45670		
		25	11829	14610	17750	21317	25380	30007	35266	41227	47958		
	Мощность (Вт)	60						15274	15995	16843	17824		
		55	12211	12367	12604	12928	13345	13862	14483	15217	16067		
		50	10963	11111	11325	11610	11973	12420	12957	13590	14325		
		45	9705	9859	10064	10324	10648	11039	11506	12053	12686		
		40	8526	8701	8911	9161	9459	9810	10220	10695	11241		
		35	7517	7727	7956	8211	8498	8822	9190	9608	10081		
		30	6768	7028	7291	7565	7854	8166	8506	8881	9296		
		25	6371	6694	7005	7312	7619	7932	8259	8605	8976		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения